



Omikron-Variante (B. 1. 1. 529)

Liebe Kolleginnen,
liebe Kollegen,

heute möchten wir Ihnen wichtige Informationen zum Thema SARS-CoV-2 liefern. In Südafrika ist vergangene Woche die **Variante B. 1. 1. 529** des Coronavirus identifiziert worden, die jetzt von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) als besorgniserregend eingestuft wurde. Auch diese Variante wird in unserem Labor zuverlässig detektiert, da unsere PCR Assays mehrere Gene von SARS-CoV-2 erfassen. Der angeschlossene Screeningtest für Varianten von SARS-CoV-2 erlaubt einen Verdacht auf **B. 1. 1. 529**, da einige für diese Variante typische Mutationen erfasst werden und eine Unterscheidung von der Delta-Variante erlauben. Mittels Gensequenzierung können wir die Omikron-Variante bestätigen.

Auf der Webseite des RKI finden Sie zudem noch weitere Informationen zur neuen Virusvariante:
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Virusvariante_B11529.html

Sollten Sie Rückfragen haben, dann kommen Sie gerne auf uns zu.

Mit freundlichen und kollegialen Grüßen

Ihre Medizinische Laboratorien Düsseldorf

Medizinische Laboratorien Düsseldorf

Nordstraße 44

40477 Düsseldorf

Telefon: 0211 / 49 78-0

Telefax: 0211 / 49 78-333

info@labor-duesseldorf.de

www.labor-duesseldorf.de