

**Resistenzen - Vergleich**  
resistent  
Niedergelassene Ärzte



MEDIZINISCHE LABORATORIEN DÜSSELDORF

Antibiotika / Erreger - Gruppe	Enterococcus faecalis	Enterococcus faecium	Enterobacter cloacae	E. coli	Klebsiella oxytoca	Klebsiella pneumoniae	Proteus mirabilis	Pseudomonas aeruginosa	S.aureus	Streptococcus pneumoniae
Penicillin									56,5% (3290)	0,0% (33)
Oxacillin									5,9% (3307)	
Ampicillin	0,0% (608)	64,3% (14)	100,0% (362)	37,6% (627)	100,0% (208)	100,0% (192)	23,5% (408)			0,0% (34)
Ampi.+Sulbactam	0,0% (608)	64,3% (14)	100,0% (362)	34,1% (627)	13,9% (208)	20,3% (192)	8,8% (408)		0,7% (3135)	
Piperacillin	0,0% (608)	64,3% (14)	6,1% (362)	37,5% (627)	99,0% (208)	99,5% (192)	12,3% (408)	9,8% (742)		
Pip.+Tazobactam			4,1% (362)	2,9% (627)	8,2% (207)	11,6% (189)	0,0% (408)	7,7% (740)		
Cefuroxim	100,0% (608)	100,0% (14)	33,3% (3)	9,0% (625)	8,3% (206)	7,8% (192)	0,5% (406)		0,7% (3133)	0,0% (31)
Cefotaxim			5,0% (362)	6,1% (627)	0,5% (208)	6,3% (192)	0,2% (408)			0,0% (34)
Ceftriaxon	100,0% (608)	100,0% (14)	4,4% (360)	5,8% (625)	0,5% (208)	5,8% (191)	0,2% (408)		2,6% (38)	0,0% (34)
Ceftazidim			5,0% (362)	6,1% (627)	1,0% (208)	6,3% (192)	0,2% (408)	4,4% (742)		
Gentamicin	100,0% (567)	100,0% (13)	0,8% (362)	4,0% (627)	0,5% (208)	4,7% (192)	9,1% (408)		2,9% (3290)	
TMP/SMZ			2,8% (362)	16,9% (627)	1,0% (208)	10,4% (192)	32,1% (408)		2,3% (3290)	2,9% (34)
Clindamycin									19,3% (3290)	3,2% (31)
Ciprofloxacin	3,9% (568)	61,5% (13)	1,7% (362)	14,7% (627)	4,3% (208)	7,8% (192)	15,2% (408)	10,0% (742)	14,8% (3290)	
Moxifloxacin			5,3% (361)	20,0% (624)	8,2% (207)	11,0% (191)	0,0% (7)		9,5% (3093)	0,0% (34)
Imipenem	0,0% (608)	64,3% (14)	0,0% (362)	0,0% (627)	0,0% (208)	0,0% (192)	7,6% (408)	8,8% (742)		
Meropenem			0,0% (362)	0,0% (627)	0,0% (208)	0,0% (192)	0,0% (408)	2,8% (742)		
Vancomycin	0,0% (607)	35,7% (14)							0,0% (3286)	